



LPガス用 単段式圧力調整器

【折損式ガス放出防止弁内蔵型単段式調整器】


(愛称) オレピタ






株式会社 桂精機製作所

外観寸法



作動図



仕様

項目	主な仕様	
型式	SKL-5BH-S	SKL-5BS-S
使用ガス	LPガス	
入 口 接 続	Sタイプ:POLナット(スパナ締め) Hタイプ:POLハンドル(手締め)	
出口接続	Rc1/2	
整 入口圧力 P	0.07~1.56MPa	
圧 容 量 Q	5kg/h	
性調整圧力R	2.3~3.3kPa	
能閉そく圧力	3.5kPa以下	
気 密 性 能	気 密 性 能	
安 全 弁	作動開始圧力:5.6~8.4kPa 作動停止圧力:5.04~8.4kPa	

希望小売価格

型式	希望小売価格	備考
SKL-5BS-S	3,700円	
SKL-5BH-S	3,700円	



株式会社桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル8F

TEL (045) 461-2334 FAX (045) 461-2354 E-mail info@katsuraseiki.co.jp

http://www.katsuraseiki.co.jp

^{来務リポートセンター} (受注センター) **☎** (0467) 66-3483 営業サポート統括部 ☎ (0467) 66-3483 バルク20事業推進部 **☎** (0467) 66-3483 一営業部 札幌営業所 ☎(011)702-6174 北東北支店 ☎(019)652-6470 仙 台 支 店 ☎(022)722-4631 東 支 店 ☎(048)778-6000 西東京支店 ☎(042)530-4870 京葉支店☎(043)234-7411 北関東支店 ☎(029)852-9258

社 ☎(045)461-2334 ●第二営業部 神奈川支店 ☎(0467)78-9658 甲價越支店 ☎(0551)42-2315 名古屋支店 ☎(0586)47-6151 北陸営業所 ☎(076)268-4323 大阪支店☎(06)6310-3561 広島支店 1082)877-5222 福 岡 支 店 ☎(092)915-3100 ●燃焼機事業部 東京燃焼機課 ☎(045)461-2336 名古屋燃焼機牒 ☎(0586)47-6153

大阪燃焼機課 ☎(06)6310-3566 海外燃焼機課 ☎(045)461-2336

山梨工場 ☎(0551)42-2311 神奈川工場 ☎(0467)78-6112 ガス燃焼工学研究所 ☎ (0467) 78-6115 関連会社 東京瓦斯電炉(株) 🕿 (045) 542-0771 (株) カツラブランテック ☎ (045) 549-1232 静岡桂販売(株) ☎(054)662-0125 東陽機器販売(株) ☎(052)502-1469 (株) 兵庫桂 ☎(0794)24-8038 (株) 栄智機器 ☎(099)282-9811 (株)大分機器センター ☎ (097) 545-6563